

फा0 सं.4/3/उउसस/2012-प्रशा0

भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

...

8वां तल, सेवा भवन,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।

दिनांक 28 मार्च 2014

सेवा में,

वरिष्ठ निदेशक,

नेशनल इन्फॉरमेटिक सैन्टर (एन.आई(सी),

उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन,


नई दिल्ली ।

विषय - मैट्रिक्स इ0पी0ए0बी0एक्स0 (MATRIX EPBAX) टेलीफोन सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण ठेका देने के संबंध में ।

महोदय,

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कार्यालय में स्थापित मैट्रिक्स इ0पी0ए0बी0एक्स0 (MATRIX EPBAX) टेलीफोन सिस्टम के वर्ष 2014-15 का वार्षिक अनुरक्षण ठेका (Annual Maintenance Contract) देने के संदर्भ में इस कार्यालय के संलग्न पत्र सं0.4/3/उउसस/2012-प्रशा0 दिनांक 27/3/2014 को कृपया उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर डाल दें ।

भवदीय,


(अरविन्द माहेश्वरी)

सहायक निदेशक (प्र0)

दूरभाष 26100465

फा0 सं.4/3/उउसस/2012-प्रशा0

भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

...

8वां तल, सेवा भवन,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।

दिनांक 27 मार्च 2014


विषय - उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय में स्थापित मैट्रिक्स इ0पी0ए0बी0एक्स0 (MATRIX EPBAX) टेलीफोन सिस्टम का एक वर्ष की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 तक के लिये Annual Maintenance (वार्षिक अनुरक्षण ठेका) प्रदान करने के संबंध में।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कार्यालय में स्थापित मैट्रिक्स इ0पी0ए0बी0एक्स0 (MATRIX EPBAX) टेलीफोन सिस्टम Small EPABX system with inbuilt 4 port voice mail मार्च 2011 में खरीदा गया था । वर्ष 2014-15 का वार्षिक अनुरक्षण ठेका (Annual Maintenance Contract) देने का प्रस्ताव है । इच्छुक कम्पनी/फर्म कृपया अपनी निविदाएं रेट दरें इस कार्यालय में 10 अप्रैल 2014 तक भेजने का कष्ट करें ।

मैट्रिक्स इ0पी0ए0बी0एक्स0 (MATRIX EPBAX) टेलीफोन सिस्टम का विवरण इस प्रकार है -

Configuration dt.28/3/2011
No. of Extension: 48
No. of junction: 08
MPS PF Expendable Port: 128
Operators Console: 01
Compatible ISDN & Net working.

भवदीय,



(अरविन्द माहेश्वरी)

सहायक निदेशक (प्र0)

दूरभाष 26100465